



RGW RGZ
R2 AMZ

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ REDŐNYKAPUK





JELENTÉS

leírások, javaslatok, megjegyzések



VESZÉLY Balesetveszély, amely akár halálos kimenetelű is lehet a felhasználó számára.



FIGYELEM Tanácsok a termék kopásának és elhasználódásának megelőzésére.



NE FELEDJE - Kulcsfontosságú funkciók vagy hasznos információk. Fordítson maximális figyelmet a jelzett információkra.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
További információk.



VESZÉLY
ELEKTROMOS VESZÉLY



TŰZVESZÉLY



TILTÁS
TILOS A DOHÁNYZÁS A GÉP KÖZELÉBEN



NE TÁVOLÍTSA EL A VÉDŐBURKOLATOKAT



OPCIONÁLIS TÉTEL

UTASÍTÁSOK



A MUNKA VAGY JAVÍTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT KAPCSOLJA KI AZ ÁRAMELLÁTÁST.



A TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT CSAK VÉDŐKESZTYŰBEN SZABAD VÉGEZNI.



A TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT CSAK VÉDŐCIPŐBEN SZABAD VÉGEZNI.

1. A telepítést megfelelően képzett és szakképzett szerelőcsapatnak kell végeznie.
2. Tartsa be a kötelező munkavédelmi előírásokat. Fordítson különös figyelmet a biztonság fenntartására az elektromos munkák vagy a magasban végzett munkák során.
3. A telepítési helyszínt megfelelően meg kell jelölni és biztosítani kell.
4. A telepítési aljzatnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
 - falak esetében - megfelelő szilárdságú, száraz és egyenletes felület, a kötelező építési előírásoknak megfelelően előkészítve,
 - fémszerkezetek esetében - megfelelő szilárdság és szerkezeti helyesség.
5. Az aljzattól függően a következő rögzítőelemeket kell használni:
 - vasbeton vagy tömör téglalajzat esetén Ø12 mm x 80 mm bővítőcsavarok (tengelytartókhoz), Ø10 mm x 60 mm bővítőcsavarok (vezetősínhez),
 - acélszerkezetek esetén - M8 csavarok (tengelytartókhoz), M6 csavarok (vezetősínhez) vagy Ø6,3 mm önfúró csavarok (az acélszerkezet falainak legalább 3 mm vastagnak kell lenniük).
 - légszákókat tartalmazó anyagokból készült falak esetén - az ilyen aljzathoz megfelelő rögzítőrendszerek,
 - egyéb anyagok esetén (lyukacsos téglal, gázbeton stb.) - lyukacsos téglákhoz és gázbetonhoz való tiplik, pl. Fischer 10 mm x 80 mm SXRL, 8 mm x 65 mm DuoPower.
6. Különös figyelmet kell fordítani a rugók és az oldalsó tartók felszerelésére (ezekre jelentős csavaróerők hatnak).
7. Figyeljen az egyes szerelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztató és figyelmeztető jelzésekre.
8. A kapu beszerelése, ellenőrzése és szükség esetén beállítása után oktassa ki a felhasználót a termék működtetésére.
9. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről azokban a helyiségekben, ahol a kapukat használni fogják. Ellenkező esetben a kapu korrózióknak lesz kitéve.
10. Gondoskodni kell a kapuk megfelelő védelméről a korróziót okozó agresszív anyagokkal szemben (pl. téglából vagy habarcsból).
11. Autómosókban használt kapuk esetén a korrózióvédelem esetleges hiányának helyét megfelelően védeni kell.


Szerelési szerszámok:


Ütvefúró
Fémfűrőgép
Állítható működésű elektromos csavarhúzó
Sarokcsiszoló/fémfűrész
Fémfűrők Ø8,5 mm
Betonfűrők Ø10 mm és Ø12 mm
Villáskulcsok: 10; 13; 14; 15; 17
Megfelelő létra/állvány
Kalapács
Mérőszalag
Ceruza
Vízmerítő

Tisztítóeszközök:
Kefe, lapát, porszívó

FIGYELEM

A termék csak a teljes telepítési folyamat befejezése után használható!
Tartsa tisztán a szerelés során és tisztítsa meg













ELEMEK LISTÁJA


- 1. Tengely rögzített konzolokkal**
- 2. * Tengely mozgatható konzolokkal**
- 3. Biztonsági fék**
- 4. Motor**
- 5. * Küszöbdeszka tömítéssel**
- 6. Vezetősínek (pár)**
- 7. Kaputok alsó deszkával**
- 8. Önzáró akasztó**
- 9. NHK szem**
- 10. NHK hajtókar**
- 11. Elemek készlete: csavarok, tiplik**
- 12. * Csúszó végléc**

1






1*




1.1




1.2




1.3



1.4




1.5




1.6





2*



3

3.1




3.1




3.1


M5x20



3.2




3.3




3.4


$F_{\max} = 4 \text{ Nm}$



3.5




3.6




M5x15


3.7



i




3.8*




Ø4x20


3.9*




3.10*




3.11*












TOTMANN/DEADMAN




AXROLL NS SOMFY







RGZ



R2 AMZ


















ELEMEK LISTÁJA







1. Tengelytok
- 2.* Mozgatható konzol
3. Biztonsági fék
4. Motor
5. Betekintő fedél
6. Vezetősínek (pár)
7. Kaputok alsó deszkával
- 8.* Rácstok alsó deszkával
- 9.* Önzáró akasztó
10. Acél akasztó
11. NHK szem
12. NHK hajtókar
13. Elemek készlete: csavarok, tiplik
- 14.* Csúszó végléc

1





2



3.1
3.2
3.3
3.1*
3.2*
3.3*
3.4*

3.1
3.2
3.3
3.1*
3.2*
3.3*
3.4*

3.1

3.1

3.1

Ø6x60

3.3

0

3.2

Ø10x60 Ø6x60

3.1*



3.2*

Ø10















3.3*

Ø10x60


3.4*

Ø6x60


4 RGZ




TOTMANN/DEADMAN




AXROLL NS SOMFY













5





5.1
5.4
5.5
5.6




















i		
	X	Y
	65	95
	65	120





6




7*









Krispol Sp. z o.o.

Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września
Tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48

www.krispol.eu

Motors for Gates Kft.

Pest Megye, 2040 Budaörs, Gyár utca 2. (Telepen belül:
Gutenberg utca 137.)

tel. +3623880868

<https://kapumotorbolt.hu/>