

**SOLANO**  
ALUMÍNIUM  
BEJÁRATI AJTÓ





# BIZALMAT ÉPÍTÜNK már több mint 30 éve.

A KRISPOL egy elismert márka, amely több mint 30 éve építi a bizalmat. Modern otthoni és ipari megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek. A tervezésnél arra az elvre összpontosítunk, hogy termékünknek energiatakarékosnak, funkcionálisnak, biztonságosnak és tartósnak kell lennie.

## Miért érdemes megbízni a KRISPOL-ban?

- Több mint 30 év tapasztalat.
- Energiatakarékos termékek széles színválasztékban, megfelelően ügyfeleink igényeinek.
- Megoldásaink teljes testreszabása.
- Professzionális tanácsadás a forgalmazói hálózatban.
- Nagy hangsúly a helyes összeszerelésen.
- Hatékony szerviz- és garanciális rendszer.



Tudjon meg többet rólunk:

[krispol.eu](http://krispol.eu)



### ALUTECH LEVIGATO

Három 15 cm/s, normál mozgatósi sebességű LEVIGATO motorból választhat garázkapujához:

#### **LG-500**

500N, 8,4 m<sup>2</sup>-es kapuméretig  
10 nyitás-zárás ciklus / óra,

#### **LG-800**

800N, 11,2 m<sup>2</sup>-es kapuméretig  
18 nyitás-zárás ciklus / óra

#### **LG-1200**

1200N, 18,6 m<sup>2</sup>-es kapuméretig  
18 nyitás-zárás ciklus/óra

### ALUTECH LEVIGATO GYORSMOTOROK

Elérhetőek **gyors**motorok is a LEVIGATO sorozatban, amelyek 20 cm/s-es sebességgel mozgatják a kapukat:

#### **LG-600F**

600N, 8,4 m<sup>2</sup>-es kapuméretig  
18 nyitás-zárás ciklus / óra,

#### **LG-1000F**

1000N, 16 m<sup>2</sup>-es kapuméretig  
18 nyitás-zárás ciklus / óra

### KAPUNYITÓ MOTOROKHOZ TARTOZÓ SÍNEK

A kapunyitó motorokat különböző méretű és típusú sínrel kérhetik ügyfeleink

#### **Levigato sínméretek:**

3300 mm  
3600 mm  
4200 mm

#### **LiftMaster sínméretek:**

3200 mm  
3700 mm  
4000 mm (síntoldóval)



# Garázskapu

## AUTOMATIZÁLÁS

### minőségi motorokkal



MEGNÖVELI A GARÁZSKAPU ÉLETTARTAMÁT



LAKOSSÁGI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS



PÉNZTÁRCABARÁT MEGOLDÁS



KÉNYELMES MŰKÖDTETÉS, EGY GOMBNYOMÁSSAL



KIEGÉSZÍTŐK A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSHEZ

#### LIFTMASTER GARÁZSKAPUNYITÓK

Nagy teherbírású,  
sokoldalúan kialakított,  
helytakarékos LiftMaster  
garázskapunyitó motorok  
csendes és könnyed  
működésével nyújtanak  
tökéletes felhasználói  
élményt használójának.

#### LiftMaster LM130EVF

1300N, 200 kg kapusúlyig,  
soft-start/ soft-stop funkció





# SOLANO AJTÓK

## *az Ön elvárásainak és lehetőségeinek megfelelően tervezve*

Válassza a PRÉMIUM Solano 90 vagy Solano 86 ajtót

A bejárati ajtó fontos szerepet játszik otthonunkban, mivel napi szinten használjuk. Ezért kiválasztását erősen meghatározzák a funkcionális és biztonsági paraméterek. Emellett fejlesztésünk látványos eleme. A szép ajtó nem csak dekoratív, hanem figyelemfelkeltő elem is, amely magára vonja vendégeink figyelmét.

Folyamatosan elemezzük ügyfeleink igényeit, így képesek vagyunk két olyan termékcsaládot kínálni, amelyek különböző feltételekhez és elvárásokhoz igazodnak.

A SOLANO 90 kollekció egy prémium vonal, csúcskategóriás alumínium ajtókkal, rátétpanellel. Ez azok választása, akik szilárd, magas műszaki paraméterekkel rendelkező ajtókat keresnek. A kollekció darabjai csak elegáns megjelenést, hanem kompromisszummentes minőséget és tartósságot is nyújtanak.

A SOLANO 86 egy alternatív megoldás azok számára, akik a költségvetés optimalizálását keresik, mivel ez egy gazdaságosabb változata az alumínium ajtóknak, betétpanellel. Emellett a felületkezelések széles választéka lehetővé teszi nagyszerű elrendezésüket.



# SOLANO alumínium ajtó kollekció

## VÁLASSZA AZ ÖNNEK IDEÁLIS OPCCIÓT



*Prémium*  
SOLANO90



SOLANO86



# Prémium SOLANO 90

A SOLANO alumínium ajtórendszer 90 mm mélységben szerelt profilokon alapul.

A rendszer kitöltését nagyon vastag szigetelő poliuretán habbal töltött alumíniumlemezekből készült panelek alkotják. A panelek az ajtó mindkét oldalán egymásra fekszenek, vizuálisan vonzó felületet biztosítva, összhangban a kerettel. Az ajtók tervezői minden szerkezeti részletre összpontosítottak, hogy elérjék a 0,73 W [m<sup>2</sup>K]-tól induló hőátbocsátási tényezőt.

## KIVÁLÓ SZIGETELÉSI TELJESÍTMÉNY

Ud tényező

**0,73-tól** W[m<sup>2</sup>K]

MINDEN MODELL MEGFELEL  
A PASSÍV HÁZAK SZABVÁNYÁNAK



1. Szigetelt profilok - bimetál távtartó a profilokban



2. Szigetelt küszöb - hő távtartók, poliamid távtartók a küszöbben



3. További EPDM tömítés



4. 4 mm vastagságú tágulási gumi



5. Egységes felület a mindkét oldalon lévő rátétpanelnek köszönhetően

6. Külső borítás 3 mm vastagságú alumíniumlemezből

7. Rejtett vízvezeték

8. Belső borítás 2 mm vastagságú alumíniumlemezből

9. Kiegészítő hőkezelés a profilok belsejében

10. PU szigetelőhab: PU G-60 kg/m<sup>3</sup>



# SOLANO 86



## AJTÓSZERKEZET

A SOLANO 86 alumínium ajtórendszer 77 mm mélységű alumínium profilokon alapul. A kitöltést szigetelő poliuretán habbal töltött betétpanelek alkotják. A betétpanelek a szárny belsejében vannak rögzítve - látható kontúrokat alkotva a keretprofilnak, a szárnynak és a panelnek.

## ENERGIAHATÉKONY AJTÓK

A SOLANO 86 ajtók is kiváló hőszigetelési paramétereket kínálnak  $U_w 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$  értéktől kezdődően, ami alkalmassá teszi őket energiahatékony vagy passzív fejlesztésekhez.

## KIVÁLÓ SZIGETELÉSI TELJESÍTMÉNY

Ud tényező

**0,77-től**  $\text{W/m}^2\text{K}$

## PRAKTIKUS MEGOLDÁS

A betétpaneles ajtók sok évig szolgálhatják a háztartás tagjait. Előnyük abban is rejlik, hogy lehetőség van a panel cseréjére lakásfelújítás vagy sérülés esetén, anélkül, hogy új ajtókat kellene vásárolni. A beruházók megfizethető ára miatt is szeretik ezt a modellt, mivel bármilyen költségvetéshez illeszkedik.

A SOLANO 86 ajtókollekció az *ügyfelek körében a legnépszerűbb és leggyakrabban választott kitöltési mintákon alapul. Modern dizájnya és elegáns megjelenése minden beruházónak tetszeni fog, és lehetővé teszi, hogy bármilyen építészeti stílushoz illeszkedjen.*





# KRISPOL KOLLEKCIÓ

## SOLANO AJTÓK



### A SOLANO AJTÓK EGYEDÜLÁLLÓ SZÍNKÍNÁLATA SOKFÉLE FELÜLETKEZELÉSI RÉSZLETET TARTALMAZ



#### FURNÉROK

Saját  
furnérkollekció,  
amely tucatnyi  
mintát tartalmaz.




#### STRUKTURÁLT BEVONAT

Strukturált bevonat  
tucatnyi strukturált  
mintában.



#### FESTÉS RAL SZÍNEK

Sima bevonatok RAL  
színekben, több mint  
200 színben.



#### STONE/CORTEN KOLLEKCIÓ



Kőzúzalék és kvarcsinter  
dekoratív panelek  
választéka.





Új kollekción

# STONE/CORTEN/ BLACK LINE



Legújabb ajtókollekciónk a ***modern dizájn és építészeti trendek kvintesszenciája. A bejárati ajtók érdekes és izgalmas felületkezelése kiemeli a ház kvalitásait,*** és egyedi, kivételes karaktert kölcsönöz neki.





## Lenyűgöző *bejárati ajtók.*

Az épület azon elemei, amelyek magukra vonják mind a lakók, mind a vendégek figyelmét. Stílusosak, egyedileg szabottak, biztonságot garantálnak otthonában.

### A MINŐSÉG CSÚCSA

A legmagasabb minőség a legújabb technológiák alkalmazásával és a legapróbb részletekre való odafigyeléssel érhető el. A KRISPOL márka kínálata három vonallal bővült - STONE, CORTEN, BLACK DESIGN, amelyek a modern beruházók igényeit elégítik ki.

A SOLANO 90 ajtókat egyszerű vonalak, a természet szépségétől ihletett eredeti dizájn és mindenekelőtt egyedi kialakítás jellemzi. Ebben az esetben az egyediséget, és következésképpen az exkluzivitást dekoratív kő és kvarcit használatával értük el.



# STONE LINE

## Kő bejárati ajtók - természetes báj!

Az alumínium szerkezet és a kő kombinációja kivételesen elegáns és időtlen megoldás, amelyet a modern építészetben alkalmaznak. A STONE Line azoknak a vásárlóknak szól, akik egyedi, a természet színei által ihletett bejárati ajtókat keresnek. Annak ellenére, hogy látszólag nehéz anyagot, például követ használnak, az alumínium szerkezetnek köszönhetően az ajtók könnyű használhatóságukkal és funkcionalitásukkal tűnnek ki. Kulcsfontosságú



### ANNAPURNA

A kőfurnérral ellátott ajtópanelek kialakítása monumentális hegyláncokra és hatalmas sivatagi terekre emlékeztet. Ez két olyan lehetőség, amely tökéletes kiegészítője lesz egy modern otthon vagy loft stílusú megvalósítás építészetének.

volt a STONE Line létrehozásának folyamatában az épület és a környező természet szimbiózisának hangsúlyozása. Az egyes modellek kissé eltérhetnek a sokféleség és egyediség miatt. Két textúra és árnyalat közül lehet választani az ajtóknál - Annapurna és Everest.

### EVEREST



**A panel színei és szerkezete egyediek minden egyes készterméknél, a természetes anyag egyediségének köszönhetően.**





# CORTEN LINE

A kvarcit az egyik legkívánatosabb anyag a dizájnban. Az ezzel az anyaggal töltött ajtók elegáns és tartós megjelenésükkel tűnnek ki.

A kvarcit ásványok természetes keveréke. Előállításának technológiája kvarchomok és gránitkavicsok keverését, majd kiégetését foglalja magában. Ennek a folyamatnak az eredménye a panel színének és szerkezetének egyedisége.

## CORTEN



A CORTEN vonal tervei választ adnak azoknak a tervezőknek az igényeire, akik ultramodern építészeti projektekhez keresnek megoldásokat. Könnyű súlyuknak, figyelemre méltó tartósságuknak és kiváló műszaki paramétereiknek köszönhetően a kvarcit panelek homlokzatok vagy falburkolatok esetében is gyakori választássá váltak.

A természetes anyagnak köszönhetően **az ajtópanelek színei és textúrái** egyediek.









# BLACK DESIGN LINE

A rozsdamentes acélt fekete  
alkalmazásokkal és kiegészítőkkel  
helyettesítő modellek ihlették.



## Fekete – *minden centijében tökéletes*

A fekete az elegancia és a luxus szinonimája.  
Az építészetben és a belsőépítészetben kétségtelenül a modernséget, az eredetiséget és a döntéshozatalban való merészséget idézi.

A fekete dizájnú bejárati ajtók egyre inkább a preferált választássá válnak az innovatív építészeti projektekben. Tökéletesen illeszkednek az asztalosmunka más elemeihez. Fekete alkalmazásokkal kombinálva a bejárati ajtók sokoldalúvá és időtlenné válnak.

A kiegészítők ilyen színben való választása alkalmas ipari, loft stílusú megvalósításokhoz, valamint a teljes RAL színpalettával párosítva. Kiváló választás azoknak a beruházóknak, akik értékelik a megoldások keverésének lehetőségét.



# Prémium SOLANO 90 kollekció

## EGYEDI AJTÓK



S101



S102



S103



S105



S106



S107



S108



S109



S201



S202



S203



S204



S205



S206



S207



S301



S302



S303



S304



S401



S402



S403



S404



S405



## S101 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

marás vagy  
INOX/FEKETE applikációk

### BELSŐ:

marás kérésre

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR\*

\* csak INOX/FEKETE applikációk  
használatára esetén



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1600 mm

PQ10  
1600 mm



## S102 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

marás vagy INOX/FEKETE/FURNÉR  
applikációk

### BELSŐ:

marás kérésre

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1200 mm

PQ10  
1200 mm



## S103 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:


marás vagy INOX/FEKETE applikációk

### BELSŐ:

marás kérésre

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR
- CORTEN
- CORTEN GREY




### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PW21 / PW22  
Inox (egy síkban a  
panellel)  
vagy fekete (elől)



PQ10  
800 mm



## S105 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

marás vagy  
INOX/FEKETE/FURNÉR  
applikációk

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK: RAL

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PW 72/  
PW 72 Inox  
(egy síkban a  
panellel)



PQ10  
600 mm



PW 72 Elöl fekete  
(nem egy síkban a  
panellel)



## S106 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

INOX/FEKETE applikációk

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

téglalap alakú, standard  
4 paneles hőszigetelt üvegezés, 4  
mm áttetsző float üveg

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

 RAL SZÍN

 STRUKTURÁLT FELÜLET

### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1400 mm



PQ10  
1400 mm

## S107 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

marás

### BELSŐ:

marás kérésre

### ÜVEGEZÉS:

téglalap alakú, standard 4 paneles  
hőszigetelt üvegezés, 4 mm áttetsző  
float üveg

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:


 RAL SZÍN

 STRUKTURÁLT FELÜLET




### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



"PS10  
"800 mm







## S108 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

marás

### BELSŐ:

marás kérésre

### ÜVEGEZÉS:

téglaalakú, standard 4 paneles  
hőszigetelt üvegezés, 4 mm áttetsző  
float üveg

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1400 mm

PQ10  
1400 mm



## S109 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

marás vagy INOX/FEKETE  
applikációk

### BELSŐ:

marás kérésre

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR
- CORTEN
- CORTEN GREY



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1200 mm

PQ10  
1200 mm



## S201 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

INOX/FEKETE/FURNÉR applikációk  
(fent és lent)

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

függőleges, 4 rétegű üvegezés,  
átlátszó, 4 mm széles

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR
- CORTEN
- CORTEN GREY

### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1800 mm

PQ10  
1600 mm



## S202 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

Üvegezési keretek  
INOX/FEKETE/FURNÉR applikációként

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

négyszög alakú, 4 rétegű üvegezés,  
átlátszó, vastag üveg


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
800 mm



## S203 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

Oldalsó applikációk INOX/FEKETE/FURNÉR anyagból

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

vízszintes, a középső részben, 4 rétegű üvegezés, átlátszó, vastag üveg

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1200 mm

PQ10  
1200 mm

## S204 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

INOX/FEKETE applikációk

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PW10 Inox (egy síkban a panellel) vagy fekete (elől)



PQ10  
1000 mm





## S205 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

INOX/FEKETE applikációk

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

téglalap alakú, standard 4 paneles hőszigetelt üvegezés, 4 mm áttetsző float üveg, lehetőség homokfúvott üveg készítésére (a vizualizáción látható módon)


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR
- CORTEN
- CORTEN GREY



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S206 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

nincs dekoráció

### BELSŐ:

sima


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR
- CORTEN
- CORTEN GREY
- ANNAPURNA
- EVEREST



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



ÚJ

## S207 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

modern kapaszkodó, fekete profil henger, illeszkedve az ajtópanel magasságához

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



## S301 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

fekete zománcozott üveg

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

téglalap alakú, standard 4 paneles hőszigetelt üvegezés, 4 mm áttetsző float üveg

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1600 mm

PQ10  
1600 mm

## S302 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

fekete zománcozott üveg, marás,  
INOX/FEKETE applikációk

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

téglaalakú, standard 4 paneles  
hőszigetelt üvegezés, 4 mm áttetsző  
float üveg, lehetőség homokfúvott  
üveg készítésére (a vizualizáción  
látható módon)

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1600 mm

PQ10  
1600 mm

## S303 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

fekete zománcozott üveg, marás,  
INOX/FEKETE applikációk

### BELSŐ:


sima

### ÜVEGEZÉS:

téglaalakú, standard 4 paneles  
hőszigetelt üvegezés, 4 mm áttetsző float  
üveg

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1600 mm

PQ10  
1600 mm



## S304 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓ:

fekete zománcozott üveg, marás, INOX/FEKETE applikációk

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1600 mm

PQ10  
1600 mm

## S401 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓK ÉS DÍSZÍTÉSEK:

LED-es megvilágítású ajtókilincsek (opcionális) – fény színe: meleg fehér vagy hideg fehér

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR
- CORTEN
- CORTEN GREY
- ANNAPURNA
- EVEREST



## S402 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓK ÉS DÍSZÍTÉSEK:

inox applikáció, amely a kapaszkodót imitálja, LED világítás a kapaszkodóhoz (opcionális) – fény színe: meleg fehér vagy hideg fehér

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



## S403 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓK ÉS DÍSZÍTÉSEK:


furnér díszítések

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR
- CORTEN
- CORTEN GREY
- ANNAPURNA
- EVEREST



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1200 mm

PQ10  
1200 mm

## S404 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓK ÉS DÍSZÍTÉSEK:

marás

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

-  RAL SZÍN
-  STRUKTURÁLT FELÜLET



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



PS10  
1200 mm

PQ10  
1200 mm



ÚJ

## S405 MODELL

### KÜLSŐ DEKORÁCIÓK ÉS DÍSZÍTÉSEK:


Süllyesztett és integrált fogantyú panel ajtó lakk színben, LED-es fogantyú (opcionális).  
Fény színe: meleg fehér vagy hideg fehér.

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

-  RAL SZÍN
-  STRUKTURÁLT FELÜLET







# SOLANO 86 kollekció

# BETÉTPANELLEL



S101 86



S102 86



S103 86



S105 86



S106 86



S107 86



S108 86



S109 86



S201 86



S202 86



S203 86



S204 86



S205 86



S206 86



S403 86



S404 86

## S101 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMÉK:

marás vagy INOX applikációk

### BELSŐ:

Sima


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

 RAL SZÍN

 STRUKTURÁLT FELÜLET

### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S102 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMÉK:

marás, INOX vagy furnérozott applikációk

### BELSŐ:

sima



### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

 RAL SZÍN

 STRUKTURÁLT FELÜLET

### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete







## S103 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMÉK:

marás vagy INOX applikációk

### BELSŐ:


Sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET

### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S105 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMÉK:

INOX vagy furnérozott applikációk

### BELSŐ:

sima


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete





## S106 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEEK:

INOX applikációk

### BELSŐ:


sima

### ÜVEGEZÉS:

téglaalapok, standard háromrétegű  
üvegezés, 4 mm áttetsző float üveg


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S107 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEEK:

marás

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

téglaalapok, standard háromrétegű  
üvegezés, 4 mm áttetsző float üveg


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete





## S108 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEK:

marás

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

téglaalakok, standard háromrétegű üvegezés, 4 mm áttetsző float üveg

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:



RAL SZÍN




STRUKTURÁLT FELÜLET



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S109 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEK:

marás vagy INOX applikációk

### BELSŐ:

Sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:



RAL SZÍN




STRUKTURÁLT FELÜLET



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete







## S201 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEK:

(fent és lent) INOX vagy furnér applikációk

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

függőleges, standard háromrétegű üvegezés, 4 mm átlátszó float üveg



### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S202 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEK:

üvegezési keretek INOX applikációkkal

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

téglalapok, standard háromrétegű üvegezés, 4 mm áttetsző float üveg


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete





## S203 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEK:

oldalsó INOX vagy furnérozott applikációk

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:


vízszintes a középső részen, standard háromrétegű üvegezés, 4 mm átlátszó float üveg

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR

### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S204 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEK:

INOX applikációk

### BELSŐ:

sima


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

- RAL SZÍN
- STRUKTURÁLT FELÜLET
- FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S205 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEK:

INOX applikációk

### BELSŐ:

sima

### ÜVEGEZÉS:

tégla alakú, standard háromrétegű üvegezés, 4 mm átlátszó float üveg, homokfúvott opcióként (a vizualizáción látható módon)


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

-  RAL SZÍN
-  STRUKTURÁLT FELÜLET
-  FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S206 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEK:

nincs dekoráció

### BELSŐ:

sima


### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:

-  RAL SZÍN
-  STRUKTURÁLT FELÜLET
-  FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete







## S403 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEEK:

furnérozott applikációk

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:




RAL SZÍN



STRUKTURÁLT FELÜLET




FURNÉR



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete



## S404 86 MODELL

### KÜLSŐ DIZÁJN ELEMEEK:

marás

### BELSŐ:

sima

### FELÜLETKEZELÉSI OPCIÓK:



RAL SZÍN




STRUKTURÁLT FELÜLET



### FOGANTYÚ:

Inox vagy fekete





Választható lehetőségek

# BIZTONSÁG ÉS HOZZÁFÉRÉS-VEZÉRLÉS




## BETÖRÉSGÁTLÓ CSAPOK

- › kiegészítik az ajtó erős szerkezetét
- › hatékonyan megakadályoznak minden betörési kísérletet



## GÖRGŐS ZSANÉROK

- › tartósak és stílusosak
- › a SOLANO ajtók alapfelszereltsége
- › CE erősségi osztály: 14
- › fekete színben is elérhető



## REJTETT ZSANÉROK

- › A zsanérok teljesen láthatatlanok, amikor az ajtó zárva van
- › 13-as osztályú tartóssági besorolás a CE szabványok szerint.
- › Nagyobb tömítettség a kifelé nyíló ajtóknál (a tömítés folytonossága a teljes kerület mentén)







## AUTOMATIKUS AJTÓZÁRÁS ZÁRÁSKOR KULCS NÉLKÜL

- > Fokozott betörésvédelem a retesz szerepét betöltő, visszahúzás ellen biztosított reteszek használatának köszönhetően.
- > Az ajtóprofilok stabilitásának garanciája (a többpontos zárás megakadályozza az ajtó deformálódását)



## ZÁRNYELV NAPPALI/ÉJSZAKAI FUNKCIÓVAL

- > lehetővé teszi az ajtó nappali működtetését kulcs nélkül
- > biztonságos zárás éjszakára



## BETÖRÉSGÁTLÓ BETÉT

- > kódolt kulcsmintás azonosító kártyával felszerelve
- > ellenáll az elektronikus és mechanikus manipulációnak



## REJTETT AJTÓZÁRÓ

- > az ügyfél igényeihez igazítható
- > diszkrét és kényelmes
- > felszerelhető nyitást megakadályozó zárral




## BETÖRÉSGÁTLÓ ÜVEGEZÉS

- > megnövelt üvegerősség, amelyet szaklaboratóriumok tanúsítanak



## ELEKTRONIKUS KÁBEL ÁTVEZETÉS:

- > lehetőség az integrációra okosotthon rendszerekkel
- > az ajtószárny nem invazív eltávolításának lehetősége
- > két terméket kombinál egybe (tápellátás és energiaátvitel a szárny és a keret között)
- > plug & play megoldás - az ajtók megfelelően elő vannak készítve a tápellátáshoz és a 230V-os hálózathoz való egyszerű csatlakoztatáshoz, egyszerűen dugja be a dugót a konnektorba



## HOZZÁFÉRÉS-VEZÉRLÉS:

- > Azonosítás 6 módon: ujjlenyomat, billentyűzet, RFID jeladó, NFC, Bluetooth vagy alkalmazáson keresztül
- > 100 ujjlenyomat, 150 digitális kód, 200 RFID jeladó tárolásának képessége, korlátlan számú eKey hozzáadása
- > Hozzáférés biztosítása négy engedélyezési szinten: ideiglenes (től-ig), állandó hozzáférés, egyszeri hozzáférés, ciklikus hozzáférés



## ÁTFOGÓ OTTHONI MEGOLDÁSOK



Hozzáértő tudás  
és **szakértelem**



**Szerviz**  
ellenőrzés alatt



Gyors és  
professzionális  
**telepítés**



**Garancia**  
akár 5 év\*



### KAPUTECHNIKAI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

[www.kapumotorbolt.hu](http://www.kapumotorbolt.hu)  
[www.motorsforgates.hu](http://www.motorsforgates.hu)  
[www.krispolkapuk.hu](http://www.krispolkapuk.hu)



[www.facebook.com/motorsforgateskft](https://www.facebook.com/motorsforgateskft)



[www.youtube.com/@KapumotorboltHu\\_Webaruhaz](https://www.youtube.com/@KapumotorboltHu_Webaruhaz)



[instagram.com/krispolde](https://www.instagram.com/krispolde)



[krispol.pl/en/](http://krispol.pl/en/)

Lépjen velünk kapcsolatba:

Ez a katalógus reklámkiadvány, és nem minősül ajánlatnak az 1964. április 23-i törvény - Polgári Törvénykönyv értelmében. A bemutatott termékfotók és rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a ténylegesen kínáltaktól. A Motors for Gates Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor változtatásokat eszközöljön a termékválasztékban. A bemutatott grafikákra vagy leírásokra való bármilyen hivatkozás a termékek értékesítése céljából kizárólag az eladó felelősségére történik, és nem von maga után semmilyen büntetőjogi felelősséget a Motors for Gates Kft. számára.