



UNIVERZÁLIS BEJÁRATI AJTÓK



**TERMÉKEK
AZ OTTHONÁBA ÉS
IPARI FELHASZNÁLÁSRA**

A nyugalom garanciája

A KRISPOL egy elismert lengyel gyártója a szekcionált garázskapuknak és bejárati ajtóknak. Átfogó és modern megoldásokat kínálunk otthonra és ipari felhasználásra, beleértve a garázskapukat és bejárati ajtókat. Ezek energiahatékony és tartós termékek, amelyeket olyan emberek számára terveztek, akik gondolnak a jövőbeli megtakarításokra az épület napi fenntartási költségeivel kapcsolatban.

A KRISPOL nyugalom garancia a következőket jelenti:

- + Ésszerű és gyors kiválasztás az értékesítési ponton
- + Energiatakarékos garázskapuk és ajtók egységes színekben
- + 5 év garancia a HOME termékcsaládra*
- + Hatékony garancia

Munkánk és termékeink legmagasabb minőségét tanúsítványok és díjak igazolják.

* A garanciális feltételek elérhetők a KRISPOL weboldalon.



UNIVERZÁLIS BEJÁRATI AJTÓK

Az univerzális bejáratú ajtók kényelmes megoldást jelentenek, amelyek minden épületben jól működnek. Ezek egy kiegészítő bejáratot alkotnak, így nincs szükség a garázkapu minden alkalommal történő kinyitására. Manapság az emberek elsősorban a kényelmet és a funkcionalitást értékelik, ezért ez a változat egyre népszerűbbé válik.



ILLESZKEDIK A PROJEKTJÉHEZ

A DZUM egy- vagy kétszárnyú változatban is elérhető. Sima paneles vagy üvegezett kitöltéssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az alkalmazkodást a különböző építési körülményekhez és a beruházó egyéni igényeihez. A RAL színek és dekorok széles választéka lehetővé teszi a vizuális összhangot a dizájnban, pl. a garázkapuval.



IPARI PROJEKTEK

Ipari projektek esetén az ergonómia kulcsfontosságú a mindennapi munka kényelme, valamint a minőség és a gyakran igényes körülményekkel szembeni ellenállás szempontjából. Az univerzális ajtók itt tökéletesek. A színopciók széles skálája lehetővé teszi a termék vizuális illesztését minden projektervhez.



ALUTECH LEVIGATO

Három 15 cm/s, normál mozgatósi sebességű LEVIGATO motorból választhat garázkapujához:

LG-500

500N, 8,4 m²-es kapuméretig
10 nyitás-zárás ciklus / óra,

LG-800

800N, 11,2 m²-es kapuméretig
18 nyitás-zárás ciklus / óra

LG-1200

1200N, 18,6 m²-es kapuméretig
18 nyitás-zárás ciklus/óra

ALUTECH LEVIGATO GYORSMOTOROK

Elérhetőek **gyors**motorok is a LEVIGATO sorozatban, amelyek 20 cm/s-es sebességgel mozgatják a kapukat:

LG-600F

600N, 8,4 m²-es kapuméretig
18 nyitás-zárás ciklus / óra,

LG-1000F

1000N, 16 m²-es kapuméretig
18 nyitás-zárás ciklus / óra

KAPUNYITÓ MOTOROKHOZ TARTOZÓ SÍNEK

A kapunyitó motorokat különböző méretű és típusú sínrel kérhetik ügyfeleink

Levigato sínméretek:

3300 mm
3600 mm
4200 mm

LiftMaster sínméretek:

3200 mm
3700 mm
4000 mm (síntoldóval)

Garázskapu

AUTOMATIZÁLÁS

minőségi motorokkal



MEGNÖVELI A GARÁZSKAPU ÉLETTARTAMÁT



LAKOSSÁGI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS



PÉNZTÁRCABARÁT MEGOLDÁS



KÉNYELMES MŰKÖDTETÉS, EGY GOMBNYOMÁSSAL



KIEGÉSZÍTŐK A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSHEZ

LIFTMASTER GARÁZSKAPUNYITÓK

Nagy teherbírású,
sokoldalúan kialakított,
helytakarékos LiftMaster
garázskapunyitó motorok
csendes és könnyed
működésével nyújtanak
tökéletes felhasználói
élményt használójának.

LiftMaster LM130EVF

1300N, 200 kg kapusúlyig,
soft-start/ soft-stop funkció



BIZTONSÁGOS ÉS ELEGÁNS GARÁZSKAPUK

Az univerzális alumínium ajtókat leggyakrabban kényelmes, kiegészítő bejáratként használják a szekcionált vagy redőnyös garázkapuval felszerelt garázsokhoz. A kétszárnyú garázkapuk általában kapuként működnek, különösen a nem tipikus övezeti feltételekkel rendelkező helyeken. Mindkét típusú garázska pu garantálja a garázs hatékony védelmét, tartósságát, a megfelelő szigetelési szintet, az elegáns kialakítást és a kényelmes működést.

A minták és színek széles választékának köszönhetően a KRISPOL oldal- és garázkapuk tökéletesen beilleszthetők különböző építészeti projektekbe. Ipari beruházásokban is alkalmazhatók.



DZUM RENDSZERŰ UNIVERZÁLIS AJTÓK

A rendszer egyszárnyú (DZU 60S) és kétszárnyú (DZU 60D) garázkapukhoz érhető el. Az ajtószárnyak 40 mm vastag szigetelt ajtószekciókkal vannak kitöltve. A konfigurációk számos típusa lehetővé teszi az ajtó rugalmas illesztését a projekt igényeihez, pl. keresztrudak és oszlopok használatának vagy a kitöltés felosztásának köszönhetően.

Az ajtók különböző dombornyomási változatokban érhetők el kívülről, (egy- vagy kétkamrás) üveggel vagy sima alumínium szendvicspanellel tölthetők ki. A szerkezet egy vagy mindkét oldalon furnérozható vagy a RAL skálából választott színűre festhető (két színben is).



1
A KIEGÉSZÍTŐ
EPDM TÖMÍTÉS
TÖMÍTI A
CSATLAKOZÁST A
SZÁRNY ÉS A
KÜSZÖB KÖZÖTT



2
HŐSZIGETELT
KÜSZÖB



3
60 MM MÉLY
HÁROM-
KAMRÁS
PROFILOK
HŐTÖRÉSSSEL

DB 51 AJTÓRENDSZER



51 mm mélységű profilokra épülő oldalajtó rendszer. A szárny a redőnykapu alumínium profiljaival vagy 40 mm vastag szegmensekkel van kitöltve. A keret és a szárny egységes kialakításának és a garázkapu burkolatával való tökéletes összhangnak az érdekében a profilokat mindkét oldalon a 200 RAL szín bármelyikére festjük.




KIEGÉSZÍTŐ KEFE
TÖMÍTÉS TÖMÍTİ A
SZÁRNY ÉS A
KÜSZÖB
CSATLAKOZÁSÁT



ALUMINIUM KÜSZÖB

DB 75 AJTÓRENDSZER

A DB 75 rendszer egy 60 mm-re növelt vastagságú ajtó. A meleg panelek és a 77 mm mély profilok kombinációjának köszönhetően az ajtó jól működik energiatakarékos és passzív házakban. Dombornyomás nélkül, kívülről festve vagy furnérozva kaphatók.



HÁROMKAMRÁS 77
MM MÉLY PROFILOK
HŐTÁVTARTÓKKAL



KIEGÉSZÍTŐ
TAKARÓ TÖMÍTÉS



HŐSZIGETELT
MELEG KÜSZÖB


AZ UNIVERZÁLIS GARÁZSKAPUK (DZU 60D) TESTRESZABÁSA

Az univerzális kétszárnyú bejárati ajtó garázskapuként használható, és jól működik nehéz területfejlesztési körülmények között. A méretek és kialakítások széles skálája lehetővé teszi, hogy bármilyen házhoz igazíthatók legyenek.




DIZÁJN

Az ajtószárnyak a legjobb minőségű garázskapupanelekkel vannak kitöltve. Az ajánlat tartalmazza a KRISPOL szekcionált kapuk kollektívában elérhető dombornyomásminták többségét. A színválaszték több mint 200 RAL színt, valamint eredeti furnérkollekciót tartalmaz, beleértve többek között a modern fa hatású mintákat és a fémes antracit árnyalatokat.



EGY- VAGY KÉTKAMRÁS ÜVEGEZÉS

Lehetőség van egy- vagy kétkamrás üveg formájában üvegezés beépítésére, amely nem csak vizuálisan díszíti a szerkezetet, hanem a mindennapi használatban is hasznosnak bizonyul.



SIMA PANEL

A 40 mm vastag, poliuretán habbal töltött acélpanel jó szigetelést garantál.



SIMA PANEL

Lehetőség van az ajtó kitöltésére sima alumínium szendvicspanellel.



FELÚJÍTÓ PROFIL

Lehetővé teszi a termék konfigurálását a projekt feltételeitől függően. A furnérozás és a RAL festés lehetősége azt jelenti, hogy tökéletesen illeszkedhet az ajtó színéhez.



HŐSZIGETELÉS

A garázskapu magas hő- és hangszigetelését a hőszigetelt profilok meleg rendszerén alapuló szerkezet, valamint a 40 mm vastag, poliuretán habbal szigetelt panelek formájában történő kitöltés biztosítja.



MÉRETEK


A méretek széles skálája biztosítja az illeszkedést még szokatlan projektek esetén is.

FELSZERELTSÉG



ALUMÍNIUM KÜSZÖB

Szabványos oldal- és garázskapuink diszkrét és elegáns alumínium küszöbvel vannak felszerelve, amely nagyon tartós és ellenáll a külső körülményeknek.



KÜSZÖB NÉLKÜLI OPCIÓ

Lehetőség van küszöb nélküli rendszer használatára kefék tömítéssel, amely korlátozások nélkül biztosítja a kényelmes áthaladást.



KIEGÉSZÍTŐ EGYPONTOS ZÁR

Az ajtószárny kiegészítő zárási pontja jelentősen növeli a biztonság szintjét.



TÖBBPONTOS ZÁR

A legmagasabb biztonságot nyújtja. A kulcs elfordításakor acél csapok és horgok több ponton és különböző magasságokban zárják az ajtót.



GOMBOS KILINCS ELEKTROMOS ZÁRRAL

A zár felszerelhető nappali/éjszakai funkcióval ellátott elektromos zárral, amely lehetővé teszi az ajtó szabad kinyitását, ugyanakkor hatékonyan biztosítja, pl. éjszaka.



SZERELVÉNYEK

Az ezüst anódos, inox és RAL szerelvények elegáns, esztétikus megoldást jelentenek minden ajtómodellhez. Előnyük a belső oldalon is láthatatlan csavarokkal ellátott címeres ajtókilincsek.



BETÖRÉSGÁTLÓ BETÉT

A C osztályú betörésgátló henger kulcskódkártyával érkezik; a kulcsot csak ezzel lehet másolni.



DB RSS OLDALAJTÓK



AJTÓZÁRÓ

Kényelmes ajtózáró mechanizmus a felhasználó számára. Az ajtózáró működése egyéni preferenciákhoz igazítható, többek között a záródási sebesség módosításával.



BETÖRÉSGÁTLÓ CSAPOK

Kiegészítik az ajtó erős szerkezetét. Záródási kialakításuk lehetetlenné teszi a szárny keretből való kiemelését.

AZ AJTÓ, AMIRE SZÜKSÉGE VAN

A lehetőségek széles skálája lehetővé teszi az ajtókitöltés igazítását a projekt feltételeihez.

GARÁZSKAPUK KITÖLTÉSEI

RC



KITÖLTÉS:
Woodgrain többhornyos
dombornyomás

KÜLSŐ SZÍNEK:
RAL / DEKOR

ELÉRHETŐSÉG:
DB51 / DZUM

RCS



KITÖLTÉS:
Sima többhornyos
dombornyomás

KÜLSŐ SZÍNEK:
RAL / DEKOR

ELÉRHETŐSÉG:
DB51 / DZUM

RS



KITÖLTÉS:
Woodgrain egyhornyos
dombornyomás

KÜLSŐ SZÍNEK:
RAL / DEKOR

ELÉRHETŐSÉG:
DB51 / DZUM

RSS



KITÖLTÉS:
Sima egyhornyos
dombornyomás

KÜLSŐ SZÍNEK:
RAL / DEKOR

ELÉRHETŐSÉG:
DB51 / DZUM

RF



KITÖLTÉS:
Woodgrain
dombornyomás nélkül

KÜLSŐ SZÍNEK:
RAL / DEKOR

ELÉRHETŐSÉG:
DB51 / DZUM

RFS



KITÖLTÉS:
Sima dombornyomás
nélkül

KÜLSŐ SZÍNEK:
RAL / DEKOR

ELÉRHETŐSÉG:
DB51 / DZUM / DB75

T7



KITÖLTÉS:
77 mm magas
RGZ/RGW
alumínium profilok

KÜLSŐ SZÍNEK:
RAL / DEKOR

ELÉRHETŐSÉG:
DB51

RM



KITÖLTÉS:
Sima V-profilozás
(garázs)

KÜLSŐ SZÍNEK:
RAL

ELÉRHETŐSÉG:
DB51 / DZUM

RA




KITÖLTÉS:
KAZETTÁS

KÜLSŐ SZÍNEK:
RAL

ELÉRHETŐSÉG:
DB51

IPARI KAPUK KITÖLTÉSEI

IM	IS	IA	IP D	IP PERFO	IP ALUMÍNÍUM HÁLÓ
					
KITÖLTÉS: Sima V-profilozás (ipar) KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51 / DZUM	KITÖLTÉS: Stucco többbörnyös dombornyomás (acéllemez) KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51 / DZUM	KITÖLTÉS: Stucco többbörnyös dombornyomás (alumíniumlemez) KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51 / DZUM	KITÖLTÉS: dupla üvegezéssel KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51 / DZUM	KITÖLTÉS: perforált lemezzel KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51	KITÖLTÉS: alumínium hálóval KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51

PROFIL

AD	SD	AP
		
KITÖLTÉS: Szigetelt alumínium profil KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51	KITÖLTÉS: Szigetelt acélprofil KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51	KITÖLTÉS: Perforált alumínium profil KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51
SP	AS	SS
		
KITÖLTÉS: Perforált acélprofil KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51	KITÖLTÉS: Alumínium profil KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51	KITÖLTÉS: Acélprofil KÜLSŐ SZÍNEK: RAL ELÉRHETŐSÉG: DB51

KITÖLTÉSEK



RENDSZER
DBS1

RENDSZER
DZUM

**V-PROFILOZÁS
(RM)**



RENDSZER
DBS1

RENDSZER
DZUM

**TÖBBHORNYES
DOMBORNÝOMÁS (RC)**



RENDSZER
DBS1

RENDSZER
DB75

RENDSZER
DZUM

**DOMBORNÝOMÁS
NÉLKÜL (RFS)**



RENDSZER
DBS1

**KAZETTÁS
(RA)**



RENDSZER
DBS1

RENDSZER
DZUM


**EGYHORNÝOS
(RS)**



RENDSZER
DBS1

**REDŐNYKAPU
PROFILOK (T7)**

KITÖLTÉSEK



RENDSZER
40 mm

RENDSZER
DZUM

**V-PROFILOZÁS
(RM)**



RENDSZER
40 mm

RENDSZER
DZUM

**DOMBORNÝOMÁS
NÉLKÜL (RFS)**



RENDSZER
40 mm

RENDSZER
DZUM

**TÖBBHORNÝOS
DOMBORNÝOMÁS (RCS)**



RENDSZER
40 mm

RENDSZER
DZUM

**EGYHORNÝOS
DOMBORNÝOMÁS (RSS)**

A DZUM SZERKEZET KÜLÖNBÖZŐ KONFIGURÁCIÓI

Az univerzális ajtókat úgy tervezték, hogy teljes mértékben lehetővé tegyék a megfelelő szerkezet létrehozását.



KONFIGURÁCIÓ:
DZU 60S ALUMÍNIUM PANNELL



KONFIGURÁCIÓ:
DZU 60S ALUMÍNIUM PANNELL ÉS
ÜVEGEZÉssel



KONFIGURÁCIÓ:
DZU 60S ALUMÍNIUM PANNELL ÉS
ÜVEGEZÉssel



KONFIGURÁCIÓ:
DZU 60D ALUMÍNIUM PANNELL



KONFIGURÁCIÓ:
DZU 60D ALUMÍNIUM PANNELL ÉS
ÜVEGEZÉssel



KONFIGURÁCIÓ:
DZU 60D ALUMÍNIUM PANNELL ÉS
ÜVEGEZÉssel





ÁTFOGÓ OTTHONI MEGOLDÁSOK



Hozzáértő tudás
és **szakértelem**



Szerviz
ellenőrzés alatt



Gyors és
professzionális
telepítés



Garancia
akár 5 év*



KAPUTECHNIKAI KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

www.kapumotorbolt.hu
www.motorsforgates.hu
www.krispolkapuk.hu



www.facebook.com/motorsforgateskft



www.youtube.com/@KapumotorboltHu_Webaruhaz



[instagram.com/krispolde](https://www.instagram.com/krispolde)



krispol.pl/en/

Lépjen velünk kapcsolatba:

Ez a katalógus reklámkiadvány, és nem minősül ajánlatnak az 1964. április 23-i törvény - Polgári Törvénykönyv értelmében. A bemutatott termékfotók és rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a ténylegesen kínáltaktól. A Motors for Gates Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor változtatásokat eszközöljön a termékválasztékban. A bemutatott grafikákra vagy leírásokra való bármilyen hivatkozás a termékek értékesítése céljából kizárólag az eladó felelősségére történik, és nem von maga után semmilyen büntetőjogi felelősséget a Motors for Gates Kft. számára.