



IPARI REDŐNYKAPUK ÉS RÁCSOK



FIRM
TERMÉKEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

KRISPOL KAPUK AZ IGÉNYES ÜGYFELEKNEK



KRISPOL – MEGBÍZHATÓ ÜZLETI PARTNER

A KRISPOL cég Európa vezető ajtó- és alumínium nyílászáró gyártója. A terméktechnológia és a dizájn terén is vezető szerepet töltünk be az innovációban. Két modern gyártóüzemmel rendelkezünk, fejlett gépparkal. Termékeinket több mint 10 európai országban értékesítjük, és évente több mint 2 millió kilométert szállítjuk

BEVÁLT MEGOLDÁSOK CÉGEK SZÁMÁRA MINDENRŐL GONDOSKODUNK




TELEPÍTÉS GYORS ÉS PROFESSZIONÁLIS

A legújabb technológiákon alapuló gyártási folyamat lehetővé teszi a teljes megrendelés nagyon gyors feldolgozását. Ennek köszönhetően az összes termék rövid időn belül telepíthető, és ami még fontosabb, a termékek egyidejűleg is telepíthetők.



SZERVIZ MINDENT KONTROLL ALATT TARTUNK

Az időszakos karbantartást a KRISPOL értékesítési pontok képzett munkatársai végzik. Garantáljuk termékek megbízhatóságát, valamint a professzionális szerviz és telepítés legmagasabb szintjét.



TERMÉKEK EGYEDI IGÉNYEKRE SZABVA

Ha nem szabványos méretű kapukra, korlátokra vagy alkalmazásra van szüksége, a KRISPOL értékesítési pontokon tudunk segíteni Önnek. Gyáraink egyedi és biztonságos, tökéletes minőségű megoldásokat kínálnak.

NAGYRA ÉRTÉKELJÜK AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁT

Innovatív, minden körülménynek megfelelő megoldásokat kínálunk ügyfeleink számára. Mindegy, hogy egy kis műhelyről vagy egy nagy alapterületű gyártócsarnokról van szó. Minden beruháznál egyformán fontos a biztonságos és kényelmes feltételek biztosítása az üzleti fejlődéshez. A FIRM termékcsaládunk kifejezetten ezen feltételek kielégítésére készült.

www.krispol.eu

NEM HŐSZIGETELT ACÉL KAPU


REDŐNYKAPUK TÍPUSAI




Az ipari redőnykapuknak megbízhatónak, szilárdnak és biztonságosnak kell lenniük. Kínálatunk számos speciális megoldást tartalmaz, lehetővé téve az épület típusának, az adott alkalmazásoknak és a kapu használati körülményeinek megfelelő kapu kiválasztását. A redőnykapuk fő előnye a szerkezetük. A kapulap a nyílás felett elhelyezett tengelyre csavarodik fel. Ennek köszönhetően a mennyezet alatti tér szabadon marad. Ez ott fontos, ahol szükség van a helyiség magasságának megtartására. A KRISPOL kínálatában acél és alumínium kapuk szerepelnek. A hőszigetelt kapuk elengedhetetlenek olyan helyeken, ahol a hőmérséklet megtartása kulcsfontosságú. Ezek poliuretán habbal töltött profilokból épülnek fel, és a teljes kerület mentén tömítettek. A nem szigetelt falak egyfalú acél vagy alumínium profilokból készülnek. Ez egy gazdaságos ajánlat, tökéletes ipari épületek belső tereibe és olyan épületekbe, ahol nincs szükség hőszigetelésre.



Az ipari kapuknak különböző rendeltetésük van. Pontosan a megadott paramétereknek megfelelően gyártjuk őket, a kapukat különböző feladatokhoz és fejlesztési feltételekhez illesztő megoldások alkalmazásával. Ezek közé tartoznak az ablakos profilok, a szellőző profilok és a perforált profilok a hideg kapukban. Egy érdekes megoldás az úgynevezett "tetovált kapu" - a kapulap egyedileg megtervezett perforációja. Ennek a perforációnak a mintája megmutathatja az adott épületben folytatott üzleti tevékenység típusát.



HŐSZIGETELT ALUMÍNÍUM PROFIL
100 mm-es fedett magassággal



HŐSZIGETELT ACÉL PROFIL
100 mm-es fedett magassággal



EGYFALÚ ALUMÍNÍUM PROFIL
91 mm-es fedett magassággal



EGYFALÚ ACÉL PROFIL
91 mm-es fedett magassággal



R1 SSP KAPU EGYFALÚ ACÉL PROFILOKKAL
tartóssága miatt nagyon széles szerkezetek létrehozását teszi lehetővé

REDŐNYRÁCSOK TÍPUSAI



A redőnyrácsok egyszerre többféle funkciót töltenek be. Számos változatban gyártják őket, a betörésvédelmi osztálytól, a légáteresztéstől, a meghajtás típusától, valamint a rendelkezésre álló kialakításoktól és színektől függően. A redőnykapukhoz hasonlóan a rácsok fő előnye is a szerkezetük, amely lehetővé teszi az épület területének kihasználását mindkét oldalon és a mennyezet alatt. Alumínium és acél rácsokat kínálunk. Az acélrácsok nehéz és tartós szerkezetek. Ezek tökéletesek parkolóházak, raktárak stb. bejáratának védelmére. Az alumínium rácsok könnyű szerkezetek, elsősorban bevásárlóközpontok, ékszerüzletek és éttermek értékesítési pontjaira szánva.




A redőnyrácsok kialakítása és szerkezete a telepítési helytől és funkciójuktól függ. A téglalap vagy hullámos profilú rácsok olyan helyiségekhez megfelelőek, amelyeknek egyszerre kell biztonságosnak és nyitottnak lenniük. A téglalap alakú nyílásokkal rendelkező alumínium rácsok tökéletesek modern belső terekhez, ahol magas szellőzésre van szükség. A perforált acél és alumínium profilokból készült rácsok 28%-os optikai nyitottságot és légzárást biztosítanak. A perforált acél és alumínium profilokból készült rácsok a 200 RAL szín egyikére festhetők.




**PERFORÁLT ACÉL VAGY
ALUMÍNÍUM PROFIL**
91 mm-es fedett magassággal



TÉGLALAP ALUMÍNÍUM PROFIL
60 vagy 85 mm-es fedett magassággal



HULLÁMOS ACÉL PROFIL
55 mm-es fedett magassággal



TÉGLA ACÉL PROFIL
120 mm-es fedett magassággal



PERFORÁLT RÁCS R2 SPG



REDŐNYRÁCS R2 AMP



REDŐNYRÁCS HULLÁMOS R2 SSG



BIZTONSÁG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

A rácsok és redőnykapuk a rugó törése vagy a meghajtásba integrált vészfék törése esetén a függöny lezuhanása elleni védelemmel vannak felszerelve. Minden megoldás kiegészíthető további védelemmel - villogó lámpákkal, amelyek nagyméretű ipari létesítményekben hasznosak, vagy fotocellákkal, amelyek automatikusan felemelik a rácsot, ha akadályt észlelnek a bejáratnál. A széleken lévő védelem ugyanígy működik, megállítja és felemeli a rácsot egy akadály észlelése után.



**VILLOGÓ
LÁMPÁK**
Piros/borostyán/zöld



VÉDELEM
ha a rugó eltörik



TEHETETLENSÉGI FÉK
Csőmotoros ajtóknál és rácsoknál használják



EGYIRÁNYÚ FOTOCÉLLA IP65



RETESZES ZÁR
az alsó sínben





A rácsok és kapuk opcionálisan két betörésvédelmi osztályban készülnek: RC2 és RC3 (EN 1627:2011). A reteszkes zár a betörésvédelem. A tok alsó sínébe van beépítve. Megakadályozza a reteszelt ajtó kívülről történő kinyitását. A speciális védelmet igénylő létesítményekhez való hozzáférést kiegészítőleg belépőkártyával vagy kódos billentyűzettel védik. Az eszközt vezérlő jelzés indítása akár 8 jegyű kóddal is titkosítható. A redőnyrácsoknak felemeléskor is meg kell felelniük a biztonsági kritériumoknak. A tárgyak tengelyre jutását megakadályozó védelem észleli ezeket a tárgyakat a függönyön, amikor az felemelkedik, és megállítja a rácsot.


MEGHAJTÁSOK KAPUKHOZ ÉS RÁCSOKHOZ



Mindenekelőtt, az automata kapuk előnye a kényelem. A modern, funkcionális meghajtások biztonságos használatot nyújtanak és védik a kapu mechanizmusát. A mérettől, súlytól és az épület adottságaitól függően a kapukat és rácsokat háromféle elektromos meghajtás egyike működtetheti.



Paramétereit és méreteit miatt a ráhúzható meghajtást a gyakran használt és nagy felületű termékeknél alkalmazzák. A csőmotoros meghajtás új megoldás a KRISPOL kínálatában. Szerkezete miatt nem igényel nagy területet a létesítményben. Olyan mechanizmusokhoz ajánljuk, amelyeket naponta többször használnak. A központi meghajtást kisebb termékeknél használják, ahol a használat gyakorisága körülbelül 5-10 ciklus 24 óra alatt.



RÁHÚZHATÓ MEGHAJTÁS (3X400V)

intenzíven használt nagy kapukhoz és rácsokhoz, pl. gyártócsarnokokban



CSŐMOTOR (230V)

kis és diszkrét szerkezete miatt bevásárlóközpontokban történő használathoz megfelelő



KÖZPONTI MEGHAJTÁS (230V)

a 24 óra alatt néhányszor használt termékekhez, például egy autós garázsokhoz.



www.youtube.com/@KapumotorboltHu_Webaruhaz



www.motorsforgates.hu



www.facebook.com/motorsforgateskft

Ez a brosúra reklámcélokat szolgál. A termékek képei és rajzai szemléltető jellegűek, és eltérhetnek a valódi termékektől.

A Krispol Sp. z o.o. fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa termékajánlatát. A jelen brosúrában bemutatott grafikai elemekre vagy leírásokra való bármely hivatkozás a termékek értékesítésével kapcsolatos célokra a Krispol Sp. z o.o. felelősségére történik, és nem von maga után semmilyen jogi következményt.

Lépjen velünk kapcsolatba:

A katalógus nyomtatásának dátuma 2019.06.17.